Вентиляция Vilpe (часть 1)

Наименование	Тип кровли	Способ установки	Цвета на складе	Цвета под заказ	Цена руб./ шт.
	Проходные элементы	-			
	метаплочереница Modern, Classic, Karnea, композитная черепица QueenTile Standart	на готовую кровлю	коричневый, зеленый, серый, красный, шоколад, бордо	черный, кирпичный	2290
МИОТОКАТЕ для труб Ø 110-160 мм, герметик и уплотнитель гидрозатвора входят в комплект			-	синий	5980
			-	баклажан	3980
KVINTA PLUS \ KVINTA UNO (NERA) для труб Ø 110-160 мм, герметик и уплотнитель гидрозатвора входят в комплект	металлочерепица Kvinta plus, Kvinta Uno, композитная МЧ Grand Line (профиль Barcelona)	на готовую кровлю	черный, коричневый, серый, шоколад	-	2630
КREDO для труб Ø 110-160 мм (кроме XL), проходной элемент, кольцо гидрозатвора, герметик на безуксусной основе, шаблон и набор крепежа входят в комплект	металлочерепица Kredo, композитная MЧ Grand Line (профиль Roman)	при монтаже и на готовую кровлю	-	серый, черный, коричневый, шоколад	2630
CLASSIC для труб Ø 110-160 мм, герметик и уплотнитель гидрозатвора в комплект не	фальцевая и мягкая (битумная) кровли	на готовую кровлю	коричневый, серый	черный, зеленый, красный, кирпичный	2090
дот труго в 110-100 мм, терметик и уплогиятель пидрозатвора в комплект не входят			÷	синий, светло-серый, шоколад	2790
CLASSIC VINO 2K для труб Ø 110-160 мм, в комплект входит 2K-уплотнитель пидрозатвора, геометик на безикосчьой основе	фальцевая и мягкая (битумная) кровли	на готовую кровлю	ē	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, светло- серый	4420
РЕСТІ для труб Ø 110-160 мм, герметик и уплотнитель гидрозатвора входят в	Универсальная проходка на профили высотой не более З8мм (профнастилы, металлочерепица (кроме Kamea)), подходит для композитной черепицы Grand Line Barcelona и Roman	при монтаже и на готовую кровлю	коричневый, серый, красный	черный, кирпичный, шоколад	4480
комплект			зеленый	светло-серый, синий, бордо, баклажан,	6420
<b>HUOPA/SLATE</b> для труб Ø 110-160 мм, герметик в комплект не входит	мягкая кровля	при монтаже кровли	коричневый	черный, зеленый, серый, красный, синий, кирпичный	1390
XL-UNIVERSAL/PELTI для труб Ø 160-250 мм, в комплект входит кольцо гидрозатвора и уплотнительная лента	металличерепица (все профили), цементно- песчаная и керамическая черепица (все виды)	при монтаже и на готовую кровлю	-	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	16600
XL-MUOTOKATE для труб Ø 160-250 мм, в комплект входит кольцо гидрозатвора и уплотнительная лента	металлочерепица Modern и Classic	при монтаже и на готовую кровлю	-	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	16600
XL- CLASSIC для труб Ø 160-250 мм, герметик в комплект не входит	фальцевая и мягкая (битумная) кровли	на готовую кровлю	-	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	9900
UNITILE 2K в комплект входит 2K-уплотнитель гидрозатвора	цементно-песчаная и керамическая черепица (все виды), вместо UNIVERSAL 2K	при монтаже и на готовую кровлю	-	черный, коричневый, красный, кирпичный	9000
UNIVERSAL 2K в комплект входит 2К-уплотнитель пидрозатвора. Распродажа исходя из складомих остатков на складе производителя.	цементно-песчаная и керамическая черепица (все виды)	при монтаже и на готовую кровлю	-	коричневый, серый, красный	7500
піц 2К	цементно-песчаная черепица (волнообразные профили)	при монтаже и на готовую кровлю	-	черный, коричневый, красный, кирпичный, серый	5290
мплект входит 2К-уплотнитель гидрозатвора				светло-серый, серый	5940
DECRA 2K в комплект входит 2K-уплотнитель гидрозатвора	композитная черепица Grand Line Barselona и Decra	при монтаже и на готовую кровлю (при доступе со стороны	-	черный, коричневый, эеленый, серый, красный, кирпичный	6120

дата изменения страницы прайса: 07.05.2022

цены действительны с 17.03.2022

					Цена
Наименование	Тип кровли Проходные элементы PIIPPU	Способ установки	Цвета на складе	Цвета под заказ	руб./ шт.
	проходиве элементы РПРРО				
PIIPPU проходной элемент NO.1 круптый для дымовых груб @ 200-265 мм, комплект: пластиковый проходной элемент, резиновый уплотнитель, металинеский хомут из нержавеющей стали, в при	мягкая (битумная) кровля (используется только	на готовую кровлю	черный, коричневый, зеленый, красный, серый, кирпичный	-	9600
PIIPPU проходной эпемент NO.2 круглый для дымовых труб 0 200-330 мм, комплект пластиковый проходной эпемент, резиновый уплотнитель, металический комут из нержавеющей стали	проходной элемент, без уплотнителя и оконтовки)	на готовую кровлю	черный, коричневый, зеленый, красный, серый, кирпичный	-	13700
РІІРРU проходной элемент + окантовка NO.1 для дамовах труб © 200-265 мм, комплект. пластиковый проходной элемент, резиновый уплотнитель, металической комут ча нерывленовций стали, окантовка	металлочерепица, натуральная черепица и		черный, коричневый, зеленый, красный, серый, кирпичный	-	22100
PIIPPU проходной элемент + окантовка NO.2 крутлый для дымовых труб Ø 280-380 мм. помплект: пластиковый проходной элемент, реамновый уплотнитель, металлический хомут из нержавеющей стали, клюнтовка	фальцевая кровля (дополнительно необходим уплотнитель гидрозатвора)	на готовую кровлю	черный, коричневый, зеленый, красный, серый, кирпичный	-	24900
РШРРU уплотнитель гидрозатвора 200-380 для монтажа РШРРU проходного элемента	металлочерепица, натуральная черепица и	на готовую кровлю	черный	-	3900
VAPOUR STOP 100-380 уплотнитель парозатвора для монтажа РШРРU проходного элемента	фальцевая кровля	на готовую кровлю	черный	-	3400
Кре пежные планки для облегчения монтажа РІРРU проходного элемента, комплект: 4 оцинкованных планки и набор крепежа	фальцевая кровля	на готовую кровлю	черный	-	5940
Доп. листы для окантовки NO.1 PIIPPU проходного элемента размер 1000 х 785 мм	металлочерепица, натуральная черепица и	на готовую кровлю	черный, коричневый, серый, кирпичный	-	6300
Доп. листы для окантовки NO.2 PIIPPU проходного элемента	фальцевая кловля		черный, коричневый, серый, кирпичный	-	6900
Кровельный вент	тиль / коньковый аэротор для	мягкой кровли			
<b>ARTIOGE FELT</b> L=0,59м аэратор коныховый	мягкая кровля	при монтаже кровли	черный	-	610
	Кровельные вентили KTV				
MUOTOKATE - KTV	металлочерепица Modern,		серый, коричневый, шоколад	черный, зеленый, красный, кирпичный, бордо	3490
герметик и уплотнитель гидрозатвора входят в комплект, адаптер в комплект не входит	Classic, Kamea, Kvinta, композитная черепица Grand Line Classic	при монтаже и на готовую кровлю	-	синий	4680
MUOTOKATE GrandLine - KTV герметик и уплотнитель гидрозатвора входят в комплект, адаптер в комплект не входит			бордо, серый, коричневый, черный, шоколад	-	3600
KVINTA (Nera) - KTV	металлочерепица Kvinta plus, Kvinta Uno	на готовую кровлю	-	серый, коричневый, шоколад	4100
KREDO Grand Line-KTV	металлочерепица Kredo	на готовую кровлю	серый, коричневый, черный, шоколад	-	4100
CLASSIC - KTV	ļ		коричневый	черный, зеленый, серый, красный, кирпичный	3390
герметик и адаптер в комплект не входят	фальцевая и мягкая (битумная) кровли / гладкая кровля	на готовую кровлю	-	синий	5980
CLASSIC GrandLine - KTV герметик и адаптер в комплект не входят			коричневый, серый, черный	-	3500
HUOPA - KTV	мягкая кровля / гладкая кровля	при монтаже кровли	коричневый	черный, зеленый,серый, красный	1740
герметик в комплект не входит			-	кирпичный, синий	2350
PELTI - KTV герметик и уплотнитель пидрозатвора входят в комплект, адаптер в комплект не входит	металлические кровли с высотой профиля до 38 мм	при монтаже и на готовую кровлю	-	черный, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколад	8980
PELTI-KTV / HARJA коньковый кровельный вентиль (под полукруглый конек, малый полукруглый конек, коньки плоские 115°30°115 и 145°145), адагтер в комплект не входит	металлические кровли с коньком любого профиля	на готовую кровлю	коричневый	синий, черный, зеленый, серый, красный, кирпичный, бордо, шоколад	4260
<b>DECRA-KTV</b> адаптер в комплект не входит	композитная черепица Grand Line Barselona и Decra	при монтаже и на готовую кровлю (при доступе со стороны чердака)	-	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	5820
UNITILE - KTV	цементно-песчаная и керамическая черепица	при монтаже и на готовую кровлю	учо <u>кирпичный, черный, се</u> красный, коричневы		7800
<u> </u>		при монтаже и на готовую		1	_

Примечания
* - продукция поддерживается на складе в указанном цвете
Позиции, не отмеченные как Comfort, относятся к группе Standart

Общая высота вентиляционных выходов и вентиляторов классического дизайна (со старым колпаком) может незначительно отличаться от заявленной про Полный ассортимент элементов вентиляции в каталоге Vilpe на сайте http://www.vilpe.com/ru/. Цены и срок поставки уточняйте у менеджера по продажам.

вентиляция viipe (часть 2)				
Наименование	Особенности Цвета на складе Вентиляционные выходы канализации		Цвета под заказ	Цена руб./ шт.
Неизолированный вентиляционный выход канализации 110/500	илиционные выходы кана	коричневый (2), зеленый (2), серый (2), бордо (2), шоколад (2)	черный, красный, кирпичный	2120
высота 500 мм, внешний Ø110мм		-	синий, светло-серый	3180
Неизолированный вентиляционный выход канализации FLOW 110/300	Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу	-	черный, коричневый (1), серый (1), красный, кирпичный	2980
высота 300 мм, внешний Ø110мм, колпак Flow в комплекте	кровельного материала.	-	зеленый, светло-серый	2980
Изолированный вентиляционный выход канализации 110/160/500 высота 500 мм, воздуховод Ø110мм, внешний Ø160мм		коричневый (2), серый (2), шоколад (2)	черный, зеленый, красный, кирпичный, синий, светло-серый, бордо	3980
Изолированный вентиляционный выход канализации FLOW 110/160/500 высота 350 мм, воздуховод Ø110мм, внешний Ø160мм, колпак Flow в комплекте		-	черный, зеленый, красный, кирпичный, серый (1), антрацит	6380
Колпак-дефлектор для трубы FLOW Ø110мм для Неизолированный вентиляционный выход канализации 110/500	Крепится на вент.выходы до монтажа	коричневый, зеленый, серый, бордо, шоколад	коричневый, зеленый, серый, бордо, шоколад	1090
	Крепится на вент.выходы до монтажа	- коричневый, зеленый, серый, бордо, шоколад	- коричневый, зеленый, серый,	980
Колпак-дефлектор для трубы Ø110мм (1) для Неизолированный вентиляционный выход канализации 110/500			бордо, шоколад	980
		-	-	-
Коппан-дефлектор для трубы Ø160мм для Изолированный вентияционный выход канализации 110/160/500	Крепится на вент.выходы до монтажа	коричневый, серый, шоколад	черный, зеленый, красный, кирпичный, бордо	1640
		-	синий, светло-серый	3220
Труба 110 гофрированная соединяет вент. выход канализации с канализационным стояком Ø110мм, общая длина 400 мм	-	черный	÷	2750
Ber	нтиляционные выходы 0- 6	ю м3/ч		
Вентиляционный выход (выход вытяжки) 125/160/500 изолированный вент. выход с колпаком, высота 500 мм + коплак, воздуховод Ø125мм, внешний Ø160мм		черный, коричневый*, зеленый*, серый*, красный*, кирпичный, шоколад*, бордо*	-	5950
изотированный вент. выход с колпаком, высота это мм у колпак, воздуховод о тезими, внешний о точний		светло-серый, баклажан, синий	-	8360
Вентиляционный выход (выход вытяжки) FLOW 125/160/500 изогированный вент. ызход с коппаком FLOW, высота 500 мм + коппак FLOW, воздуховод Ø125мм, внешний Ø160мм			черный, коричневый, серый красный, кирпичный, зеленый	6930
	-	черный, коричневый, зеленый, серый, красный,	светло-серый, антрацит	11100
Вентиляционный выход (выход вытяжки) 125/160/700 изолированный вент. выход с коллаком, высота 700 мм + коллак, воздуховод Ø125мм, внешний Ø160мм		кирпичный, шоколад, бордо синий, светло-серый	-	6450 8780
Вентиляционный выход (выход вытяжки) FLOW 125/160/700 изотированный вент. выход с колпаком FLOW, высота 700 мм + колпак FLOW, воздуховод Ø125мм,		-	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	7490
внешний Ø160мм	Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу	-	светло-серый	11100
Вентиляционный выход (выход вытяжки) 160/225/500 изолированный вент. выход с коппаком, высота 500 мм + коппак, металлический воздуховод Ø160мм, внешний Ø 225мм	кровельного материала	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, светло-серый, шоколад, бордо	-	14400
Вентиляционный выход (выход вытяжки) FLOW 160/225/500 изолированный вент. выход с колпаком FLOW, высота 500 мм + колпак FLOW, металлический	1	-	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	13850
воздуховод Ø160мм, внешний Ø 225мм		-	светло-серый, шоколад, антрацит	13850
Вентиляционный выход (выход вытяжки) 160/225/700 изолированный вент. выход с колпаком, высота 700 мм + холпак, воздуховод Ø160мм, внешний Ø		черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, светло-серый, шоколад, бордо	-	15100
225mm		Синий	-	15600
Вентиляционный выход (выход вытяжки) FLOW 160/225/700 изолированный вент. выход с колпаком FLOW, высота 700 мм + колпак FLOW, воздуховод Ø160мм, венешний Ø 225мм		-	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	14550
	ентиляционные выходы 0-		светло-серый	14550
XL- 160/И3/500 изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак, внешний $\varnothing$ 300мм (1)		черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	-	22000
XL- 160/M3/700 изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + коллак, внешний Ø 300мм (1)		черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	-	22200
XL-200/И3/500 изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак, внешний Ø 300мм (1)	Для монтажа отдельно заказывается XL - проходной элемент по	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	-	28000
XL-200/И3/700 изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак, внешний Ø 300мм (1)	типу кровельного материала.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	-	28600
XL-250/И3/500 изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак, внешний $\mathcal O$ 300мм (1)		черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	-	30000
XL-250/И3/700 изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак, внешний Ø 300мм (1)		черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	-	30200
Кольцо пидрозатвора	Комплектующие	-	черный	990
2К Уплотнитель гидрозатвора	для соединения с	-	черный	2500
Адаптер для KTV кровельного вентиля	выводимой тоубой для соединения труб	-	черный	530 См.цену на странице "1.20.
Универсальный переходник для труб диаметром 100мм/110мм/125мм/150мм  (1) В регионе <b>Краснодар</b> - позиция является складской.	диаметром 100мм, 110мм, 125мм, 150мм.	-	черный	Вентиляция Krovent"
(т) в регионе <b>краснодар</b> - позиции является складСКОИ.				

(2) В регионе Краснодар - позиции поставляются под заказ

		дата изменения страницы прайса:	30.06.2022
		цены действительны с	17.03.2022
Наименование	Особенности	Цвет	Цена руб./ шт.
Р - вентиляторы			
Вентилятор Е120 Р 125/500 - вентилящионный выход с коллаком, в который встроен вентилятор, внешний Ø160 мм	Для монтажа отдельно заказывается проходной	черный, коричневый, зеленый, красный, серый, кирпичный, светло- серый	27400
Вентилятор Е190 Р 125/ 500 - вентиляционный выход с колпаком, в который встроен вентилятор, внешний Ø 225 мм	элемент по типу кровельного материала.	черный, коричневый, зеленый, красный, кирпичный, светло-серый	35600
Регуляторы скорости для вентиляторов переменного тока (в комплект к вентилят	ору не идут, приобретают	ся отдельно)	
Регулятор 2299AG поверхностный	для сухих и влажных помещений	белый	13200
Регулятор 2299 UCJ утопленный	только для сухих помещений	белый	12800
Антенный ворот - используется с проходным элементом п	о типу кровли		
Антенный ворот для труб Ø12-90 мм	Для монтажа отдельно заказывается проходной	черный, коричневый, зеленый, красный, серый, кирпичный	2550
Ворот трубы Ø110-155 мм	элемент по типу кровельного материала. xL-проходнои элемент	черный, коричневый, красный, серый, кирпичный	3960
XL- резиновый ворот Ø175-250 мм	заказывается отдельно по типу кровельного	черный	6240
Цокольный дефлектор			
ROSS - 126/135 дефлектор для проветривания цихольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентигящии расположенных в подвале саук, гаржай, колтаных, подачи воздуха в камины и т.д.	-	светло-серый, черный, серый, красный, белый, бежевый	6200
ROSS - 160 /170 дефлектор для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений.	-	светло-серый, черный, серый, красный, белый, бежевый	7900
Резиновые уплотнители для метаплических кровель (для герметичного прохода через кровлю круглых элементов), к Заказные позиции, на складе не поддерживаю		гнитель, хомут, шурупы, силикон и ин	струкцию.
ROOFSEAL - 1 диаметр 12-90 мм уплотнитель комплект		-	4200
ROOFSEAL - 2 диаметр 75-150 мм уплотнитель комплект	Для металлических кровель любого профиля (установка на готовию	-	5200
ROOFSEAL - 3 диаметр 110-200 мм уплотнитель комплект	кровлю)	-	5800
ROOFSEAL - 4/7 диаметр 150-280 мм уплотнитель комплект		-	10700
ROOFSEAL - 6/9 диаметр 260-460 мм уплотнитель комплект	Для металлических	-	20400
RETROFIT-1 диаметр 10-100 мм уплотнитель комплект разъемный	кровель любого профиля (установка на готовую кровлю)	÷	5700
RETROFIT-2 диаметр 100-230 мм уплотнитель комплект разъемный	apoblio)	-	8900

Примечания			
*- продукция поддерживается на складе в указанном цвете			
Общая высота вентиляционных выходов и вентиляторов классического дизайна (со старым коппаком) может незначительно отличаться от заявленной производителем и указанной в чертежах к описанию продукции			
Полный ассортимент элементов вентиляции в каталоге Vilpe на сайте http://www.vilpe.com/ru/. Цены и срок поставки уточняйте у менеджера по продажам.			
(1) Продукция доступна к заказу до окончания остатков. После исчерпания остатков на складе поставщика - будет выполнен переход на продукцию с элементами FLOW			